

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๐๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งระบบท่อส่งน้ำชำรุด

เรียน นายพิสัย ศรีเมือง

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา หมู่ที่ ๕ แจ้งระบบส่งน้ำฝายบ้านพรุเดียว
ชำรุดโดยไม่ทราบเหตุที่แน่ชัด ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ จึงขอความอนุเคราะห์
มายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายดังกล่าว และประเมินราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจินดา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หมู่ที่ 5 บ้านพรเดียว
ตำบลเพลา อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกระบี่ 81120

เรื่อง แจ้งทอส่งน้ำชำรุด

ด้วยขณะนี้ ระบบส่งน้ำฝายบ้านพรุเดียว หมู่ที่ 5 บ้านพรุเดียว ขำรุดโดยไม่ทราบเหตุที่แน่ชัด ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ส่งช่างที่มีความชำนาญการมาตรวจสอบให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

市

(นายพิสัย ศรีเมือง)

ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา ✓

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

၂၄၆ ရာဇဝတ်ဓမ္မ၊ ၁၃၂၀

- วิชาสถิติ ๑๐๑ - พหุคูณ ๕๖

การส่งน้ำให้รด

- 17/10/2021

- 4 ชั่วโมงแล้ว คนก. ทราบ

6/1/65

→ Hofmeister's rule

von der Salzart nach der
Löslichkeit

AM

6/1/66

[Handwritten signature]

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๐๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งระบบประปาชำรุด

เรียน ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์ รอดภัย

ตามที่ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์ รอดภัย ได้รับแจ้งว่าระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเพขลาเหนือ (บ้านนายโผน)ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทางกลุ่มบริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่สามารถหาช่างมาทำการตรวจเช็ค ซ่อมเองได้ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้ช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
เลขที่รับ ๑๑
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕
เวลา ๑๖.๕๕ น.

หมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ
ตำบลเพลา อำเภอลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 81120

17 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งระบบประปาชำรุด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ด้วยขณะนี้ ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ(บ้านนายโผน)ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ทราบเหตุที่แน่ชัด ทางกลุ่มบริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่สามารถหาช่างมาทำการตรวจเช็ค ซ่อมเองได้ ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ได้ส่งช่างที่มีความชำนาญการมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์ รอดภัย)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- พ.อ. นพ. ๑๐๖/๖๑
ก.อ. นพ. ๑๐๖/๖๑
๑๗/๑/๖๕

๑๐๖

๑๐๖

- ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑

เรียน นายก อบต. เพลา

- เลขาการนายก อบต. เพลา
- นายก อบต. เพลา
- นายก อบต. เพลา
- นายก อบต. เพลา

๑๗/๑/๖๕

- ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑
๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑ ๑๐๖/๖๑

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๐๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะภายในซอยร่วมใจชำรุด
เรียน นายอารีย์ สุวรรณมณี

ตามที่นายอารีย์ สุวรรณมณี ได้รับแจ้งเนื่องจากระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในซอยร่วมใจ หมู่
ที่ ๗ ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้เกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ทำประชาชน
ในพื้นที่เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
เลขที่รับ..... 262
วันที่..... 12 ก.พ. 65
เวลา..... 13.16 น.

เขียนที่หมู่ที่ 7 ขอยร่วมใจ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะภายในขอยร่วมใจชำรุด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในขอยถนนวนร่วมใจหมู่ที่ 7 ตำบลเพขลา อำเภอดงหลวง จังหวัดกระบี่ ได้เกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาจึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้มาสำรวจปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อารีย์ สุวรรณมณี

นายอารีย์ สุวรรณมณี

ส.อบต.หมู่ที่ 7

เรียน นายก อบต. เพขลา

- นายอารีย์ สุวรรณมณี แจ้งความเสียหายไฟฟ้าสาธารณะภายในขอยร่วมใจชำรุด
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแล้ว จ.นท. ททท

1. นายอารีย์ สุวรรณมณี แจ้งไฟฟ้าชำรุด
ควรรีบซ่อมแซม

17/2/65

กพ.นันท
14/2/65

15/2/65

15/2/65
นายอารีย์ สุวรรณมณี
นายก อบต. เพขลา

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕'๖๐๑/๐๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งบ่อบาดาลหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอ
เรียน นายสำเริง ทองทิพย์

ตามที่นายสำเริง ทองทิพย์ ได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๖ บ้านบางใหญ่ ปี ๒๕๖๔ ได้พบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในถึงบ่อบาดาลดังกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประสานสัญญาจ้างอยู่นั้น ทางหมู่บ้านจึงเรียนมายังท่านเพื่อช่วยประสานงานกับผู้ว่าจ้างมาช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้รับผลประโยชน์ด้วย นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่๖ พื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เลขที่รับ 422

วันที่ 14 มี.ค. ๖5

๑๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเพขลา 10.06.46.

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

๘๑๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งบ่อบาดาลหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วส่งมอบบ่อบาดาลให้กับหมู่บ้าน โดยให้ทางหมู่บ้านรับผิดชอบดูแลเรื่องค่าไฟและค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมของบ่อบาดาล นั้น

แต่ขณะนี้ พบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในถังบ่อบาดาลลูกดังกล่าว และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประกันสัญญาจ้างอยู่นั้น ทางหมู่บ้านจึงเรียนมายังท่านเพื่อช่วยประสานงานกับผู้รับจ้างมาให้มาช่วยแก้ไข้ปัญหาให้กับประชาชนได้รับผลประโยชน์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำเริง ทองทิพย์)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

เรียน นายก อบต. เพขลา

- ผอ.บ. ม.๖ แล้ว ไปบอก
- หมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอ
- เพื่อไปตรวจ
- เห็นควรแล้ว สนท. ทราบ

พิพจน์
14/3/65



14/3/65

18/3/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๐๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายท่อถึงประปาพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลที่บ้านเกาะปง
เรียน นายสำเริง ทองทิพย์

ตามที่นายสำเริง ทองทิพย์ ได้รับแจ้งว่ามีถึงประปาในพื้นที่บ้านเกาะปง ๑ ลูก ซึ่งตอนนี้มี
จำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ ๔๐ คริวเรือน ซึ่งถึงประปาและแหล่งน้ำตั้งอยู่ในที่ของ นางเกตนัน สิริ ติใจ แต่ในช่วงไม่กี่
วันมานี้ทางธนาคารได้มาทำการยึดที่ดินดังกล่าว เพราะฉะนั้นทางหมู่บ้านจึงมีความจำเป็นที่จะทำการย้ายท่อถึง
ประปาไปใส่ที่อื่นและพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

เลขที่รับ 159

วันที่ 21 มี.ค. 65

ที่ว่าการอำเภอ...

15 ม.6 ต.เพลา อ.คลองท่อม

เรื่อง ขอย้ายหอถังประปาพร้อมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่บ้านเกาะปง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ด้วยทางหมู่บ้าน ม. 6 ต.เพลา มีถังประปาในพื้นที่บ้านเกาะปง 1 ลูก ซึ่งตอนนี้มีจำนวน
ผู้ใช้น้ำประมาณ 40 ครัวเรือน ซึ่งถังประปาและแหล่งน้ำตั้งอยู่ในที่ของ นางเกตุณศิริ ดีใจ แต่ในช่วงไม่กี่วัน
มานี้ทางธนาคารได้มาทำการยึดที่ดินดังกล่าว เพราะฉะนั้นทางหมู่บ้านจึงมีความจำเป็นที่จะทำการย้ายหอถัง
ประปาไปไว้ในที่อื่น และพร้อมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 1 ลูก เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเกาะปงได้ใช้น้ำ
ตามปกติ

ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงได้จัดประชุมขอความเห็นชอบ เพื่อทำการย้ายหอถังประปา และขอ
งบประมาณมาจัดทำ ในโอกาสนี้ทางหมู่บ้านใคร่ขอให้ท่านพิจารณาและจัดสรรงบประมาณให้
ด้วยเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเกาะปงได้ใช้น้ำตามปกติเหมือนเดิม จึงขอขอบคุณไว้ ณ. โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



นายสำเริง ทองทิพย์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เพลา

- เพื่อไม่รบกวน
- เห็นควรพิจารณาต่อไป



22/3/65

- ทราบ
หรือ ทราบ, ส.เพลา

28/3/65

เรียน นายก อบต. เบนล

- นางสีดา เรืองทองทิพย์ แล้ว ขอแจ้ง
- ขอตัวไปพบท.พร้อมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
- ที่บ้านเกาะปง
- เพื่อไปรื้อถอน
- เห็นควรแล้ว ค.นท. ทราบ

สีดา เรืองทองทิพย์
21/3/65


24/3/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ 75601/067

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม
จังหวัดกระบี่

18 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถนน สายพรุเตย-บ้านทุ่งปรือ
เรียน นายปิยะพงษ์ นวัตกรรมพร

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คลองท่อม เขต2 แจ้งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนสายลาดยางมาสิ้นสุดกับถนนลูกรัง ระหว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม กับ หมู่ที่ 3 บ้าน ทุ่งปรือ ตำบลโคกยาง อำเภอนือคล่อง ถนนมีสภาพเป็นดินทรายผสมหินลูกรัง ในช่วงฤดูฝน น้ำกัดเซาะถนน ขรุขระหลายแห่ง ทำให้ประชาชนสัญจรยากลำบากและทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนนายก

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. 075-702600

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

6 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถนน สายพรตเย-บ้านทุ่งปรือ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายถนนสายพรตเย-บ้านทุ่งปรือ ระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม

กับหมู่ที่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายพรตเย-บ้านทุ่งปรือ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลาดยางมาสิ้นสุดกับถนนลูกรัง ระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม กับหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งปรือ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง ถนนมีสภาพเป็นดินทรายผสมหินลูกรัง ในช่วงฤดูฝน ทำให้น้ำกัดเซาะถนนชำรุดหลายแห่ง ทำให้การใช้ถนนสัญจรของประชาชนยากลำบากและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้นั้นได้

ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้นั้น สายพรตเย-บ้านทุ่งปรือ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรชาติ ทองทิพย์)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา

โทร.064-4199697



(นายปิยะพงษ์ นิตถัทรพร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

คลองท่อม เขต 2

โทร.081-4392656

เรียน นายก อบจ. เพขลา

- ขอแจ้งให้ ทอ. ทอ. ทอ. แล้ว ปัญหา
- ถนนลูกรังของประชาชนเกี่ยวกับ
- ถนนสายพรตเย-บ้านทุ่งปรือ
- เพื่อโปรดทราบ
- แจ้งความแล้ว จ.นท. ทอ. ย

ศึกษาใน

10/5/65

ทอ. นท. - โทร. 4199697

12/5/65

10/5/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๐๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เรียน นายศรชัย ทองเพชร

ตามที่นายศรชัย ทองเพชร ได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มใช้น้ำบ้านพรุเตยใต้ ม.๓ ว่าขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องขาดน้ำใช้บริโภค อุปโภค เพราะระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพรุเตยใต้ ม.๓ (ลูกขอยหลังอบต.) ระบบซึมเมอร์เสีย จึงไม่สามารถใช้งานได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
เลขที่รับ 807
วันที่ 20 พ.ค. 67
10.21 น.

๔๑/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเพขลา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
๘๑๑๒๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ด้วยประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเตยใต้ หมู่ที่ ๓ ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ ว่าขณะนี้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนเรื่อง ขาดน้ำใช้อุปโภค บริโภค เพราะระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพรุเตยใต้ หมู่ที่ ๓ (ลูกซอยหลัง อบต.) ระบบซัมเมอร์สเสีย จึงไม่สามารถใช้งานได้

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเตยใต้ หมู่ที่ ๓ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ระบบประปาให้ใช้งานได้ และทางผู้ใช้น้ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และจักขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 ทอ/เพชร

(นายสรชัย ทองเพชร)

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเตยใต้ หมู่ที่ ๓

นายก อบต. เพขลา
20/๕/๖๕

เรียน นายก อบต. เพขลา

- นายสรชัย ทองเพชร แล้ว
- ขอใบการสนับสนุนงบประมาณ
- เพื่อไปรุดทราบ
- เห็นควรแล้ว คนท. ทราบ

ศินาณันท์
๒๐/๕/๖๕

ทอ/เพชร
23/5/๖๕

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เรียน นายสาคร ณ นคร

ตามที่นายสาคร ณ นคร ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายวันจึงทำให้ถนนสายหลักบ้านทรายทอง - บ้านควนสบาย หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มีการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด แต่ถนนชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรไป - มาได้ ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างมาก

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๑๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
เรียน นายประสิทธิ์ มณีมัย

ตามที่นายประสิทธิ์ มณีมัย ได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายเพขลา-คลองเสียด
ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเพขลา ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่มีการสัญจรไป
มา ระหว่างอำเภอมีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้ทางหลวงลง
มาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 เลขที่รับ 609
 วันที่ 18 เม.ย. 65
 เวลา 14.36 น.

หมู่ที่ 9 บ้านควนสบาย
 ตำบลเพขลา อำเภอลำดวน
 จังหวัดกระบี่ 81120

18 เม.ย. 65


เรื่อง แจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ด้วยขณะนี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายเพขลา-คลองเสียด ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเพขลา ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่มีการสัญจร ไป-มา ระหว่างอำเภอ มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากแต่มีความเสี่ยง จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลาได้ส่งช่างที่มีความชำนาญการมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



 (นายประสิทธิ์ มณีมัย)

ใช้ชน นายก อบต. เพขลา
 - นายประสิทธิ์ มณีมัย แล้ว
 ปัญหาไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ
 - เพื่อไปจัดการ
 - เห็นด้วยแล้ว ดชท. ทราบ

ศัทธาพันธ์
 18/4/65

- เพขลา-คลองเสียด ถนนไฟฟ้
 5,000 บาท 1000 บาท
 1000 บาท


 19/4/65


 19/4/65

- 150 บาท
 19/4/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๑๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เรียน นายพิสัย ศรีเมือง

ตามที่พิสัย ศรีเมือง ได้รับแจ้งจากประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเตียว (ลูกบ้านตาแพทย์)
หมู่ที่ ๕ ว่าน้ำไม่ไหลเพราะตุ้มติกเสียไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้ ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคอยู่
ชั่วคราวนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ด้วยประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเดียว (ลูกบ้านตาแพทย์) หมู่ที่ ๕ ได้รับแจ้งเรื่องน้ำไม่ไหล เพราะตมิตกเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้ ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคอยู่ชั่วคราว ซึ่งประปาถูกตั้งกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ได้ส่งมอบระบบประปาให้กับหมู่บ้าน โดยให้ทางหมู่บ้านรับผิดชอบดูแลเรื่องค่าไฟและค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมของประปาเองเป็นระบบกลุ่ม

แต่ตอนนี้ทางกลุ่มมีงบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาได้ เพราะเพิ่งจัดตั้งกลุ่ม ทางกลุ่มจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสัย ศรีเมือง)

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านพรุเดียว หมู่ที่ ๕

เรียน นายก อบต. เพลา

- ภายนี้สัปดาห์ที่แล้ว
- ขอใบทราสโนสของงบประมาณ
- เพื่อไปรถทราบ
- เห็นด้วยแล้ว คณ. ทราบ

- 18/4/65 10:10 น.
ขอใบนี้ 18/4/65 10:10 น.
รับทราบ 18/4/65 10:10 น.



พิศานันท์
18/4/65

18/4/65 10:10 น.
18/4/65 10:10 น.

18/4/65

18/4/65

18/4/65

18/4/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๑๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรหมู่ ๕ เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ข้างถนนแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง
เรียน นายวีรชาติ ทองทิพย์

ตามที่นายวีรชาติ ทองทิพย์ ได้รับแจ้งจากราษฎรหมู่ที่ ๕ ต.เพขลา อ.กลองท่อม จ.กระบี่
ผ่านการประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ว่าบริเวณหน้าบ้านของนายทวี ใหม่คำ ช่วงระหว่างสามแยกหน้าฝั้-
บิมน้ำมัน มีต้นดินเปิดซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน ๓ ต้น ได้เขตสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่ง
ช่วงฤดูออกดอกส่งกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วบริเวณทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทาง
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหลายครัวเรือนเกรงว่าต้นไม้ดังกล่าวจะหักล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านที่
อยู่อาศัยบริเวณนั้นได้รับความเสียหายนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

¶ ၀၈/၂၀၁၆

ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม

จังหวัดกระบี่

เลขที่รับ 1148

วันที่ 19 ก.ค. 65

09. 38 K.

១៧) កិរិយាភាគ ២៥៦៥

เรื่อง แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรหมู่ ๕ เกี่ยวกับคันไม้ใหญ่ข้างถนนแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเพขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายงานประชุมหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ภาพถ่ายต้นไม้ใหญ่ที่สร้างความเดือนร้อนให้ชาวบ้าน

เนื่องด้วยได้มีการร้องทุกข์จากรายการหมู่ที่ ๕ ตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผ่านเวทีการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ว่าบริเวณหน้าบ้านนายทวี ใหม่คำ ช่วงระหว่างสามแยกหน้าฝั้ง-ป้มน้ำมัน มีต้นตีนเป็ดซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวน ๓ ต้น ได้แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่ในรัศมีถนน ช่วงฤดูออกดอกส่งกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วบริเวณทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทั้งเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทางชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหลายครัวเรือนเกรงว่าต้นไม้ดังกล่าวจะหักล้มมาทับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นให้ได้รับความเสียหาย จึงมาร้องทุกข์ในที่ประชุมฯ เพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชาวบ้านต่อไป ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับหลักการเบื้องต้นไว้พิจารณาแล้วแต่เกินความสามารถของหมู่บ้านที่จะจัดการปัญหา ดังกล่าวได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ช่วยดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้กับชาวบ้านหรือช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโดยตรงมา ดำเนินการเอาคืนไม้ใหญ่ดังกล่าวออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ថ្ងៃចន្ទ រាជធានីភ្នំពេញ ១២ មេសា

- หมายชื่อชื่อ ทอเทินท์ แล้ว

ដល់គោតុករដ៏ច្រើននៃរបបកុរ

๒.๖) เก็บจากพื้นที่ป่าในทุ่งจากบน

๑๒๖๗๓๔๕๖๗๘๙

- 1. Information

- ไม้ดอกทิว ๑๖๖๗. ๗๗๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรชาติ ทองทิพย์) - ๓๕๖

ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ ๕

เบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้าน 064-419-9697

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๑๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
เรียน นายอารี สุวรรณมณี

ตามที่นายอารี สุวรรณมณี ได้รับแจ้งจากประชาชนอ่างเก็บกักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
บ้านท่าเรือ ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่ เกิดการขำรดน้ำกัดเซาะบริเวณคันดินอ่างเก็บน้ำ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



กองช่าง อบต.เพทล



องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

เลขที่รับ..... 1534

วันที่ 29 / 9 / 65

10.90v

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เขียนที่..... ดนธ. เพชรา

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพทลล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ฉวี กวีรัตน์
อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 4 บ้าน ท่าเรือ ตำบล เพขลา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ขอร้องทุกข์ - ร้องเรียน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เนื่องจาก

มีการเก็บกักน้ำฝนที่ไหลผ่าน หลุมที่ ๖ บ้านท่าเรือ ตำบลพนา
อำเภอคลองพร้าว จังหวัดกระบี่ เกิดการรั่วซึม น้ำก็ไหลลงสู่ลำธารต้นน้ำลำธาร

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังนี้

ขอให้พ่อแม่แม่พ่อบ้านดินต่างก็น้ำใจซื่อสัตย์ดังกล่าวก่อนที่ตนมาอยู่
ในสภาพหรือมีงานเกษมเป็น สันติภาพโดยเร่งด่วน

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน

๓. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)..

ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

- ทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียน

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗. ปิดการฝึก

หน้าปกใบนี้

(ลงชื่อ)..... ๐๗๘ ๖๖๖๖๖๖๖๖

..ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

- महोदय महाराज

— ពិសោធន៍ ឆ្នាំ ២០០៧

(..... ၀၇၀၂၂၀၃၂၂၂၂)

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๘๒ ๕๐๕๙๔๙๕

29 / 9 / 65

6/23/16

Wm. S. Ford

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๒๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
เรียน นายชวน สมมาศ

ตามที่นายชวน สมมาศ ได้รับแจ้งจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการใช้ถนนสาย
บ้านนายชวน หมู่ที่ ๖ บ้านบางใหญ่ เพื่อให้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการสัญจรไปมาได้ปกติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลง
สำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
เลขที่รับ 1622
วันที่ 7 ต.ค. 65
เวลา 13.08 น.

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เขียนที่ ๐๖๓.1 เพขลา

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) อภินันท์ รณภักดิ์ อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 6 บ้าน บางหิน ตำบล เพขลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ ขอร้องทุกข์ - ร้องเรียน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา เนื่องจาก

ปวงชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนสาย 400 เมตร หมู่ 6 บ้านบางหิน

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

- ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนสาย 400 เมตร หมู่ 6 บ้านบางหิน

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ราย

๓. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) เอกสารภาพถ่ายทางอากาศ หมู่ 6 บ้านบางหิน

ขอแสดงความนับถือ

อภินันท์ รณภักดิ์

(ลงชื่อ)

ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

(นาย อภินันท์ รณภักดิ์)

หมายเลขโทรศัพท์ 086-3302157

เรียน นายก อบต. เพขลา

- นางจันทิมา สิมมาต แก้ว

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการต่อไป

7/10/65

7/10/65

7/10/65

7/10/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๒๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน
เรียน นายสมมาตร เขียวน้อย

ตามที่ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านควยสบาย (ลูกบ้านตาใจ) หมู่ที่ ๙ ได้รับแจ้งเรื่องระบบประปาหมู่บ้านมีอัตราค่าไฟฟ้าแรงสูงมาหลายเดือนติดต่อกันมานานแล้วทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนในอัตราที่สูงขึ้นทำให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ เกิดปัญหาการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 เลขที่รับ 1670
 วันที่ 19 ต.ก. 65
 เวลา 13.10 น.

๔๕/๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลเพขลา
 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ๘๑๑๒๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ด้วยประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านควนสบาย (ลูกบ้านตาใจ) หมู่ที่ ๙ ได้รับแจ้งเรื่องระบบประปาหมู่บ้านมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงมาหลายเดือนติดต่อกันมานานแล้ว ซึ่งทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนในอัตราที่สูงซึ่งทำให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ จึงเรียนมายังท่านเพื่อช่วยจัดส่งช่างมาตรวจสอบหาสาเหตุปัญหาดังกล่าวของระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาตร เขียวน้อย)

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านลุงใจ หมู่ที่ ๙

เรียน นายก อบต.เพขลา

- นายสมมาตร เขียวน้อย แก้ว
- ตรวจรอบระบบประปาหมู่บ้าน
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นด้วยแล้ว คณท. ททช

19/10/65

- ททช

11/10/65 กอ ปรอ ลงนาม

18/10/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๕๖๐๑/๒๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐


๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์
เรียน นายสำเริง ทองทิพย์

ตามที่นายสำเริง ทองทิพย์ ได้รับแจ้งว่าถนนเส้นบ้านนายชวน เหมือนกุล ได้เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ยิ่งช่วงฝนตกน้ำได้ขังตลอดสาย จึงเป็นที่ที่จะเกิดอุบัติเหตุในเวลาที่ถนนเส้นนี้ ระยะทางที่ชำรุดในถนนเส้นนี้ประมาณ ๖๐๐ เมตร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ม. ๖ ต. เพขลา อ. คลองท่อม จ. กระบี่

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ด้วยทาง ม.๖ ต.เพขลา ได้รับร้องเรียนว่า ถนนเส้นบ้านนาข ชวน เหมือนกุล ได้เกิดการชำรุด และเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ยิ่งช่วงฝนตกน้ำได้ขังตลอดสาย จึงเป็นที่จะ เกิดอุบัติเหตุในเวลาใช้ถนนเส้นนี้ ระยะทางที่ชำรุดในถนนเส้นนี้จำนวน 600 เมตร

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนใน ม.๖ ได้ใช้เส้นทางได้สะดวกและลดอุบัติเหตุ จึงใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ไปยังท่านเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวด้วย หวังว่า ท่านคงให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

A

(นายสำเริง ทองทิพย์)

ผ.ญ.บ ม.๖ ต.เพขลา

เรียน นายก อบ.ต. เพขลา
- ขอขอร้อง ทอ.ทิพย์ แล้ว
ขอความอนุเคราะห์
- 1. ไปรถทราบ
- 1. เห็นควรแล้ว สนท. ทราบ

25/10/65

26/10/65
25/10/65
25/10/65

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ 75601/221

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกระบี่

9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายวิรัช หนองคาย

ตามที่ผู้นำหมู่บ้าน บ้านพรุเดียว หมู่ที่ 5 ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านพรุเดียวว่าขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเส้นทางสัญจรคมนาคมที่ใช้ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ชุมชนไม่ได้ เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดมานาน เนื่องจากฝนตกหนักช่วงฤดูฝนและสัญจรไปมาและเกิดอันตราย ถนนสายฝายคลองเพขลา หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา อำเภอลำทะเมนชัย ทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซมสายดังกล่าว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. 075-702600

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพนา
เลขที่รับ 1768
วันที่ 2 พ.ย. 65
เวลา 10.11 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๑ พุทธจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพทลล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยผู้นำหมู่บ้าน บ้านพรตเดียว หมู่ที่ ๕ ได้รับแจ้งจากราชการบ้านพรตเดียวว่าขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องเส้นทางสัญจรคมนาคมที่ใช้ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ชุมชนไม่ได้ เพราะถนนเป็นหลุมบ่อชำรุดมานานแล้ว เนื่องจากฝนตกหนักช่วงฤดูฝน และการสัญจรอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ถนนสายฝายคลองเพลลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเพลลา ซึ่งทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวได้

ด้วยเหตุนี้ผู้นำในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อช่วยปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ขนส่งค้าทางการเกษตรออกสู่ชุมชนและเพื่อลดอุบัติเหตุการสัญจรไปมา และทางผู้นำหมู่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และจักขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

720 mg.

(นายวีรชาติ ทองทิพย์)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

ទី២ ឆ្នាំ២០២១.១២/២១

- งดใช้ยาถ่าย ท้องทันที แล้ว
ของรับประทานแบบขยิบๆ ปรมาณ
- ให้ออกไปตากแดด
- เปลี่ยนตัวแล้ว ดนท. ทราบ

2/11/65

915
3/11/67

WATERMAN WATER ROAD

(2) 11/67

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ 75601/223

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายวีรชาติ ทองทิพย์

ตามที่ผู้นำหมู่บ้าน บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านพรุเตียวว่าขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเส้นทางสัญจรคมนาคมที่ใช้ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ชุมชนไม่ได้ เพราะถนนขาดเนื่องจากฝนตกหนักช่วงฤดูฝนและสัญจรไปมาทำให้เกิดอันตรายถนนสายทุ่งทับพิเสน หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา ซึ่งทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา จึงขอแจ้งมายังท่านว่าขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และประมาณราคาเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไสว ดินแดง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

สำนักปลัด อบต.เพขลา

โทร. 075-702600

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
เลขที่รับ 1969
วันที่ 2 พ.ค. 65
เวลา 10.09 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ตำบลเพลา อำเภอลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปถ่าย


จำนวน ๑ ชุด

ด้วยผู้นำหมู่บ้าน บ้านพรเดียว หมู่ที่ ๕ ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านพรเดียวว่าขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องเส้นทางสัญจรคมนาคมที่ใช้ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ชุมชนไม่ได้ เพราะถนนขาด เนื่องจากฝนตกหนักช่วงฤดูฝน และการสัญจรอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ถนนสายทุ่งทับพิเสน หมู่ที่ ๕ ตำบลเพลา ซึ่งทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวได้

ด้วยเหตุนี้ผู้นำในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อช่วยปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ชุมชนและเพื่อลดอุบัติเหตุการสัญจรไปมา และทางผู้นำหมู่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และจักขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระชาติ ทองทิพย์)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

เรียน นายก อบจ. เพลา

- นายวีระชาติ ทองทิพย์ 11 ตัว

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

- เพื่อไปตัดหญ้า

- เห็นควรแล้ว คงท. ทราบ

2/11/65

8/11/65

3/11/65

3/11/65